

## Wijzigingen tabellen vaststelling eindoordeel voor een criterium in het COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests (2010)

*Gewijzigde tabel pagina 8*

Vaststelling eindoordeel voor criterium 1 Uitgangspunten van de testconstructie		
De som van de beoordelingen op de vragen 1.1.a t/m 1.1.c is 8 of 9.	Beide andere vragen worden minstens met '2' beoordeeld.	goed
	Een van beide andere vragen wordt minstens met '2' beoordeeld en de ander wordt met '1' beoordeeld.	voldoende
	Beide andere vragen worden met '1' beoordeeld.	onvoldoende
De som van de beoordelingen op de vragen 1.1.a t/m 1.1.c is 6 of 7 en geen van deze vragen wordt met '1' beoordeeld.	Beide andere vragen worden minstens met '2' beoordeeld.	voldoende
	Een of beide andere vragen wordt met '1' beoordeeld.	onvoldoende
Een of meer van de vragen 1.1.a t/m 1.1.c wordt met '1' beoordeeld.		onvoldoende

## Gewijzigde tabellen pagina 15

Vaststelling eindoordeel voor criterium 2 Kwaliteit van het testmateriaal Papier-en-potloodversie		
Alle drie de basisvragen worden met '3' beoordeeld.	Somscore 2.4 t/m 2.8 $\geq$ 11	goed
	Somscore 2.4 t/m 2.8 = 9 of 10	voldoende
	Somscore 2.4 t/m 2.8 $\leq$ 8	onvoldoende
Basisvraag 2.2* en/of 2.3 wordt met '2' beoordeeld en de andere basisvragen worden niet met '1' beoordeeld.	Somscore 2.4 t/m 2.8 $\geq$ 11	voldoende
	Somscore 2.4 t/m 2.8 $\leq$ 10**	onvoldoende
Minstens een van de drie basisvragen wordt met '1' beoordeeld.		onvoldoende
* Bij basisvraag 2.2 kunnen beide subvragen van toepassing zijn; in dat geval geeft de laagste beoordeling de doorslag. ** Indien de vragen 2.4 t/m 2.8 alle met '2' beoordeeld zijn, wordt het eindoordeel 'voldoende'.		
Vaststelling eindoordeel voor criterium 2 Kwaliteit van het testmateriaal Afname via computer		
Alle drie de basisvragen worden met '3' beoordeeld.	Somscore 2.12 t/m 2.16 $\geq$ 11	goed
	Somscore 2.12 t/m 2.16 = 9 of 10	voldoende
	Somscore 2.12 t/m 2.16 $\leq$ 8	onvoldoende
Basisvraag 2.10 en/of 2.11 wordt met '2' beoordeeld en de andere basisvragen worden niet met '1' beoordeeld.	Somscore 2.12 t/m 2.16 $\geq$ 11	voldoende
	Somscore 2.12 t/m 2.16 $\leq$ 10*	onvoldoende
Minstens een van de drie basisvragen wordt met '1' beoordeeld.		onvoldoende
* Indien de vragen 2.12 t/m 2.16 alle met '2' beoordeeld zijn, wordt het eindoordeel 'voldoende'.		

## Gewijzigde tabel pagina 30

Vaststelling eindoordeel voor criterium 4		
Normen		
Normgerichte interpretatie		
Alle drie de basisvragen (4.1, 4.2 en 4.3) worden met '3' beoordeeld.	Somscore 4.4 t/m 4.7* $\geq 9$	goed
	Somscore 4.4 t/m 4.7* = 7 en 8	voldoende
	Somscore 4.4 t/m 4.7* $\leq 6$	onvoldoende
Basisvraag 4.1 wordt met '3' beoordeeld en beide basisvragen 4.2 en 4.3 worden minstens met '2' beoordeeld.	Somscore 4.4 t/m 4.7* $\geq 9^{**}$	voldoende
	Somscore 4.4 t/m 4.7* $\leq 8^{***}$	onvoldoende
Minstens één van de drie basisvragen wordt met '1' beoordeeld.		onvoldoende
<p>* Voor vraag 4.7 a t/m c geldt de hoogst scorende subvraag.  ** Indien de vragen 4.4 t/m 4.7 alle met '3' beoordeeld zijn, wordt het eindoordeel 'goed'.  *** Indien de vragen 4.4 t/m 4.7 alle met '2' beoordeeld zijn, wordt het eindoordeel 'voldoende'.</p>		
Domeingerichte interpretatie		
Alle drie de basisvragen (4.1, 4.2 en 4.8) worden met '3' beoordeeld.	Somscore 4.9 en 4.10 $\geq 5$	goed
	Somscore 4.9 en 4.10 = 3 of 4	voldoende
	Somscore 4.9 en 4.10 = 2	onvoldoende
Basisvraag 4.1 wordt met '3' beoordeeld en één of beide basisvragen 4.2 en 4.8 worden met '2' beoordeeld.	Somscore 4.9 en 4.10 $\geq 5$	voldoende
	Somscore 4.9 en 4.10 = 4*	onvoldoende
Minstens één van de drie basisvragen wordt met '1' beoordeeld.		onvoldoende
* Indien de vragen 4.9 en 4.10 beide met '2' beoordeeld zijn, wordt het eindoordeel 'voldoende'.		
Criteriumgerichte interpretatie		
Alle drie de basisvragen (4.1, 4.2 en 4.11) worden met '3' beoordeeld.	Somscore 4.9 en 4.10 $\geq 5$	goed
	Somscore 4.12 en 4.13 = 3 of 4	voldoende
	Somscore 4.12 en 4.13 = 2	onvoldoende
Basisvraag 4.1 wordt met '3' beoordeeld en één of beide basisvragen 4.2 en 4.11 worden met '2' beoordeeld.	Somscore 4.12 en 4.13 $\geq 5$	voldoende
	Somscore 4.12 en 4.13 = 4*	onvoldoende
Minstens één van de drie basisvragen wordt met '1' beoordeeld.		onvoldoende
* Indien de vragen 4.12 en 4.13 beide met '2' beoordeeld zijn, wordt het eindoordeel 'voldoende'.		

## Gewijzigde tabel pagina 37

Vaststelling eindoordeel voor criterium 5 Betrouwbaarheid		
De basisvraag wordt met '3' beoordeeld.	Vraag 5.2 wordt met '3' beoordeeld.	Vraag 5.3 wordt met '3' beoordeeld. goed
		Vraag 5.3 wordt met '2' beoordeeld. voldoende
		Vraag 5.3 wordt met '1' beoordeeld. onvoldoende
	Vraag 5.2 wordt met '2' beoordeeld.	Vraag 5.3 wordt met '3' beoordeeld. voldoende
		Vraag 5.3 wordt met '2' beoordeeld. voldoende
		Vraag 5.3 wordt met '1' beoordeeld. onvoldoende
	Vraag 5.2 wordt met '1' beoordeeld. onvoldoende	
De basisvraag wordt met '1' beoordeeld.		onvoldoende
<p>Bij positieve beoordeling van 5.1 levert vraag 5.2 met betrekking tot de hoogte van de betrouwbaarheidsmaat een voorlopig oordeel. Dit voorlopig oordeel kan naar beneden worden bijgesteld naar aanleiding van het antwoord op vraag 5.3 naar de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek.</p>		

## Gewijzigde tabel pagina 42

Vaststelling eindoordeel voor criterium 6 Begripsvaliditeit			
De basisvraag wordt met '3' beoordeeld.	Vraag 6.2 wordt met '3' beoordeeld.	Vraag 6.3.d wordt met '3' beoordeeld.	goed
		Vraag 6.3.d wordt met '2' beoordeeld.	voldoende
		Vraag 6.3.d wordt met '1' beoordeeld.	onvoldoende
	Vraag 6.2 wordt met '2' beoordeeld.	Vraag 6.3.d wordt met '3' beoordeeld.	voldoende
		Vraag 6.3.d wordt met '2' beoordeeld.	voldoende
		Vraag 6.3.d wordt met '1' beoordeeld.	onvoldoende
	Vraag 6.2 wordt met '1' beoordeeld.		onvoldoende
De basisvraag wordt met '1' beoordeeld.			onvoldoende

## Gewijzigde tabel pagina 45

Vaststelling eindoordeel voor criterium 7 Criteriumvaliditeit			
De basisvraag wordt met '3' beoordeeld.	Vraag 7.2 wordt met '3' beoordeeld.	Vraag 7.3.d wordt met '3' beoordeeld.	goed
		Vraag 7.3.d wordt met '2' beoordeeld.	voldoende
		Vraag 7.3.d wordt met '1' beoordeeld.	onvoldoende
	Vraag 7.2 wordt met '2' beoordeeld.	Vraag 7.3.d wordt met '3' beoordeeld.	voldoende
		Vraag 7.3.d wordt met '2' beoordeeld.	voldoende
		Vraag 7.3.d wordt met '1' beoordeeld.	onvoldoende
	Vraag 7.2 wordt met '1' beoordeeld.		onvoldoende
De basisvraag wordt met '1' beoordeeld.			onvoldoende